

Crea7ion=Plus



Evolving the perfection of fire.

Crea7ion EVOPlus Modulaire

Fiche Technique

Crea7ionEVOPlus Modulaire

Pourquoi choisir Crea7ionEVOPlus Modulaire:

- Ligne de Feu – Ligne de feu linéaire et continue;
- Sécurité – Équipé de divers senseurs de sécurité;
- Écran – Offre une meilleure expérience d'utilisation;
- Langue – Option de sélection de la langue;
- Télécommande – Pratique et fonctionnel;
- Batterie – Pas besoin d'installation électrique;
- Réservoir – Capacités de 8L et 10L;
- Matériaux – Matériaux de haute qualité (en titane et en acier inoxydable). Avec grande durabilité;
- Installation – Dimensions plus compactes;
- Remplissage automatique – Système de remplissage automatique, pratique et propre;
- Remplissage automatique à distance – Fournit le confort d'une alimentation automatique éloignée du site d'installation;
- Domotique – Système équipé de la plus haute technologie, avec la domotique intégrée.



Crea7ionEVOPlus Modulaire

Sécurité du Crea7ionEVOPlus Modulaire:

- **Senseur de nivèlement** – L'arrêt du système en cas de chute ou dénivèlement.
- **Senseur de fuites** – Le système s'éteint si il ya une fuite ou renversement de combustible.
- **Senseur de Vibration** – Le système s'éteint en cas de choc accidentel.
- **Système de verrouillage de porte du réservoir** – Pour une raison de sécurité, la porte du réservoir se verrouille pendant sont utilisation.
- **Étouffement de la ligne de combustion** – Le système s'éteint il est étouffer par quelque chose.
- **Déversement sur la ligne de combustion** – Le système s'éteint s'il détecte une augmentation de liquide dans la ligne de combustion.
- **Surchauffe** – Le système s'éteint s'il détecte une surchauffe due à



Crea7ionEVOPlus Modulaire

Installation

Matériaux inflammables


- Ne pas placer de matériaux inflammables autour de la cheminée, dans un espace d'un mètre;
- Bibliothèques et étagères doivent être espacées de la ligne de combustion un mètre;

Matériaux: pierre/métal/céramique

- A - 100 mm;
- B - 100 mm;
- C - 500 mm;

Autres matériaux ininflammables

- A - 250 mm;
- B - 250 mm;
- C - 600 mm;



Crea7ionEVOPlus Modulaire

Finition

Laqué blanc



Inox brossé



Inox brossé revêtu de titane noir



Inox poli




Inox poli titane



Crea7ionEVOPlus Modulaire

Dimensions nécessaires pour l'encastrement:

| Crea7ionEVOPlus Modulaire | Longueur (D) | Largeur (E) | Hauteur (F) |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 900 | 902mm | 230mm | >170mm |
| 1300 | 1302mm | 230mm | >170mm |




Crea7ionEVOPlus Modulaire

Si vous souhaitez placer le Crea7ionEVOPlus Modulaire à la face, de la surface sur laquelle il sera encastré, utilisez les dimensions suivantes:

Note: Dans ce cas, le Crea7ionEVOPlus Modulaire est appuyer sur la base de la niche.


| Crea7ionEVOPlus Modulaire | Longueur (D) | Largeur (E) | Hauteur (F) |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 900 | 904mm | 254mm | >160mm |
| 1300 | 1304mm | 254mm | >160mm |




Crea7ionEVOPlus Modulaire

Ventilation nécessaire:

| Crea7ionEVOPlus Modulaire | Zone de ventilation (G) |
|---------------------------|-------------------------|
| 900 | 150cm ² |
| 1300 | 225cm ² |



Assurez-vous qu'il ya une bonne ventilation (environ 50mm) autour du Crea7ionEVOPlus Modulaire quand il est encastrer;




Crea7ionEVOPlus Modulaire

Système de remplissage déplacé (Option)

Le Crea7ionEvo Plus Modulaire est fournis avec le système de remplissage local.

Entre autres, vous avez le choix du système de remplissage à distance.

Boîte technique système de remplissage déplacé



Matériel fourni:

- -Boîte technique avec pompe de remplissage déplacé;
- -10 m de tuyau (tuyau, câble électrique)
- -2 x pinces ;
- -2 x bornes électriques ;
- -Bouchon pour dépôt ;


Crea7ionEVOPlus Modulaire

Domotique (Option)

Notre modèle Crea7ion Evo Plus Modulaire est doté d'un branchement à la domotique. Le branchement doit être obligatoirement réalisé par un technicien spécialisé.

À partir de cette option, vous pourrez désormais brancher et éteindre votre cheminée à partir du système installé dans votre maison.


Identification du compartiment technique pour domotique scellée



Compartiment Technique avec le branchement pour la domotique scellée.

Crea7ionEVOPlus Modulaire

Dimensions



Spécifications

| Crea7ionEvo Plus Modulaire | W (mm) | Fire Line | Puis-sance | Autono-mie (batterie) (heures) | Autonomie (réservoir) (heures) | Réservoir (l) | Poids (kg) | Surface minimale recommandée (m2) |
|----------------------------|--------|-----------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|
| 900 | 900 | 800 | 4.5 | 15-30 | 7 | 8 | 37 | 29 |
| 1300 | 1300 | 1200 | 6.75 | 15-30 | 6 | 10 | 52 | 44 |